



Caractéristiques Noxion Panneau LED
Louvre Excell Pronox 34W 3650lm -
840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR 152
- Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235763
EAN	8719157006552
Code Fabricant	8719157006552
EOC FR	006552
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Polish DALI (2x28W eqv.)
Garantie Totale	6 ans
Étiquette énergétique	E
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Wattage	34W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable Dali
Flux Lumineux (Lumen)	3650lm
Lumen per watt	107.4
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	Borne, 2 broches (MAINS) 2 broches (DIM)
Finition du Réflecteur	Brillante
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 15
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de Fonctionnement	-20 to +50
Eclairage de Secours	Non
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	55

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Téléphone: 038086261
info@discountlight.com
www.discountlight.com

Quartier général
Chambre du Commerce:
17260313
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven
The Netherlands