



Noodverlichting	Nee
Kantelbaar	Nee
Technologie	LED Geïntegreerd
Watt	21W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Nee, niet dimbaar
Inclusief Driver	Yes
Lichtopbrengst (Lumen)	2400lm
Lumen per watt	115

Gradenbundel (graden)	65
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Powerfactor	>0.90
Inbouwdiepte (mm)	120
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren
Optische Afdekking	PC (Polycarbonate)

Armatuur Informatie

Montage	Inbouw
Zaagmaat (mm)	195
IP-Waarde	IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 to +45
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Armatuur Aansluiting	Schroefterminal

Afmetingen

Hoogte (mm)	82
Diameter (mm)	220

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor